OZNACZENIE	D1	D1	D2	D2	D3	D3	D3	D4
WIDOK								
SZEROKOŚC OTWORU W MURZE	144,0	144,0	148,2	148,2	98,2	114,6	114,6	180,0
WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	238,5	238,5	238,5	238,5	238,5	238,5	238,5	210,0
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	142×238	142×238	140×234	140×234	90×234	106×234	106×234	172×206
TYP ELEMENTU	DRZWI ZEWNĘTRZNE 90+40CM NP.: DRZWI KMT STANDARD, LINIA KLASYCZNA, WZÓR 10	DRZWI ZEWNĘTRZNE 90+40CM NP.: DRZWI KMT STANDARD, LINIA KLASYCZNA, WZÓR 10	DRZWI P.POŻ 100+40CM NP.: HORMANN HPL60-2OD	DRZWI P.POŻ 100+40CM NP.: HORMANN HPL60-2OD	DRZWI WEWNĘTRZNE 100CM NP.: HORMANN TYP D65-1OD	DRZWI WEWNĘTRZNE 100CM NP.: HORMANN TYP D65-1OD	DRZWI WEWNĘTRZNE 100CM NP.: HORMANN TYP D65-1OD	DRZWI TECHNICZNE ISTNIEJĄCE
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA [bD]	29,00	29,00	36,00	36,00	32,00	32,00	32,00	0,00
KOLOR	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	DO PRZEMALOWANIA NA BIAŁO (ZGODNIE Z NOWYM KOLOREM ELEWACJI)
OKUCIA	KLAMKA ALUMINIOWA NP.: KMT D-410/ FBS 1023	KLAMKA ALUMINIOWA NP.: KMT D-410/ FBS 1023	KLAMKA CZARNA NP.: HORMANN D-410/ FBS 1023	KLAMKA CZARNA NP.: HORMANN D-410/ FBS 1023	KLAMKA CZARNA NP.: HORMANN D-410/ FBS 1023	KLAMKA CZARNA NP.: HORMANN D-410/ FBS 1023	KLAMKA CZARNA NP.: HORMANN D-410/ FBS 1023	-
KL. ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	-	EI 60	EI 60	-	-	-	-
OŚCIEŻNICA	ALU/54	ALU/54	CZARNA, MONTAŻ NA KOŁKI ROZPOROWE PRZEZ OŚCIEŻE NP.: HORMANN D TYP 1	CZARNA, MONTAŻ NA KOŁKI ROZPOROWE PRZEZ OŚCIEŻE NP.: HORMANN D TYP 1	CZARNA, MONTAŻ NA KOŁKI ROZPOROWE PRZEZ OŚCIEŻE NP.: HORMANN D TYP 1	CZARNA, MONTAŻ NA KOŁKI ROZPOROWE PRZEZ OŚCIEŻE NP.: HORMANN D TYP 1	CZARNA, MONTAŻ NA KOŁKI ROZPOROWE PRZEZ OŚCIEŻE NP.: HORMANN D TYP 1	-
POMIESZCZENIE	01	04	02	06	05	02	05	-
ORIENTACJA	P	P	L	P	P	L	L	L
ILOŚĆ	1	1	2	1	1	1	1	2

UWAGI / COPYRIGHT

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE. RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

Nr rew	Nr Kor	Nazwa korekty	Data

Bułat ARCHITEKCI
BUŁAT ARCHITEKCI Sp. z O.O
60-113 Poznań ul. Skalna 7
tel / fax +48 61 830 27 34 | biuro@bulat.com.pl

INWESTYCJA	**PRZEBUDOWA BUDYNKU "MUZEUM" NA POTRZEBY GŁÓWNEJ SERWEROWNI MPK**
ADRES	UL. GŁOGOWSKA 131/133 POZNAŃ 60-244
DZIAŁKA	DZ. NR 31 ARK. 34 OB. ŁAZARZ
INWESTOR	**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU Sp. z o. o. ul. GŁOGOWSKA 131/133 60-244 POZNAŃ**

	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ BUŁAT	UPR. 5/WPOKK/2016	
DATA OPRACOWANIA	**MARZEC 2024**		
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. JACEK BUŁAT	UPR. 47/85/PW	
DATA SPRAWDZENIA	**MARZEC 2024**		
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. MARTA DEC		

BRANŻA	ARCHITEKTURA	STADIUM	**PROJEKT WYKONAWCZY**
TREŚĆ RYS.	**ZESTAWIENIE STOLARKI**		

SKALA	BRANŻA	STADIUM	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
	AR	**PW**	**011**	**1/1**	**00**