

Tab. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna z operatem dendrologicznym

L.p. = Numer drzewa na załączniku mapowym	Polska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Łacińska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Obwód pnia w cm na wysokości 130 [cm]	Obwód pnia w cm na wysokości 5 [cm]	Średnica rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Opis drzewa	Waloryzacja dendrologiczna, przyrodnicza określona metodą wizualną VTA	Posusz [%]	Zalecenia	Dziupla [tak/nie]	Gniazdo [tak/nie]	Lokalizacja na działkach ewid. [nr dz. teryt]	Naruszenie strefy SOD	Do zabezpieczenia podczas budowy	Do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją
1	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	37	61	3,0	7,0	Jeden pień, jeden przewodnik, rozwidlenie V-kształtne nieistotne na wys. 4 m; nowe nasadzenia	Uszkodzenia mechaniczne kory na wys. 1 m, zalane tkanką kallusową	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
2	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	171	250	12,0	15,0	Jeden pień, rozwidlenie V-kształtne nieistotne na wys. 4 m rozgałęzione na trzy przewodniki	Rany po cięciach w przeszłości u nasady korony	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiota; usunięcie odrostów korzeniowych	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
3	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	212	289	12,0	15,0	Jeden pień, rozwidlenie V-kształtne nieistotne na wys. 5 m rozgałęzione - wieloprzewodnikowe, od strony torowiska zakorek w rozwidleniu (2 rzędu)	Rany po cięciach w przeszłości u nasady korony	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiota; usunięcie odrostów korzeniowych; 7. Wiązania elastyczne typu COBRA (elastyczne; 1 szt.)	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
4	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	198	276	12,0	15,0	Jeden pień, rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem wys. 5 m	Rany po cięciach w przeszłości u nasady korony	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiota; usunięcie odrostów korzeniowych; 7. Wiązania elastyczne typu COBRA (elastyczne; 1 szt.)	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
5	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	180	242	12,0	15,0	Jeden pień, rozwidlenie V-kształtne nieistotne na wys. 4 i 5 m	Rany po cięciach w przeszłości u nasady korony, korzei duszący	0-15%	1. Drzewo do obserwacji – przegląd po każdym zdarzeniu typu „siła wyższa”; 2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiota; usunięcie odrostów korzeniowych	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
6	kasztanowiec czerwony	<i>Aesculus xcarnea</i>	180	238	10,0	14,0	Jeden pień, rozwidlenie V-kształtne nieistotne na wys. 8 m, w rozwidleniu V-kształtnym bocznik ostrygowy (<i>Pleurotus ostreatus</i>)	Rany po cięciach w przeszłości u nasady korony, dziupla na wys. 3 m od strony torów	0-15%	1. Drzewo do obserwacji – przegląd po każdym zdarzeniu typu „siła wyższa”; 2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiota; usunięcie odrostów korzeniowych	tak	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
7	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	289	287	15,0	16,0	Jeden pień, rozwidlenia V-kształtne nieistotne na wys. 3 i 5 m, wieloprzewodnikowe	Rany po cięciach w przeszłości u nasady korony, konar z nekrozą w środkowej części korona do usunięcia	0-15%	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony, 2.	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
8	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	41	62	4,0	8,0	Jeden pień, rozwidlenia V-kształtne nieistotne na wys. 3 m; nowe nasadzenia	Drzewo zdrowe	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE

Tab. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna z operatem dendrologicznym

L.p. = Numer drzewa na załączniku mapowym	Polska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Łacińska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Obwód pnia w cm na wysokości 130 [cm]	Obwód pnia w cm na wysokości 5 [cm]	Średnica rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Opis drzewa	Waloryzacja dendrologiczna, przyrodnicza określona metodą wizualną VTA	Posusz [%]	Zalecenia	Dziupla [tak/nie]	Gniazdo [tak/nie]	Lokalizacja na działkach ewid. [nr dz. teryt]	Naruszenie strefy SOD	Do zabezpieczenia podczas budowy	Do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją
9	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	223	285	12,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m	Konar od strony ławki z nekrozą i wypróchnieniami do redukcji; reiteraty do redukcji	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych; 3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
10	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	55	90	4,0	8,0	Jeden pień, rozwidlenia V-kształtne nieistotne na wys. 3 m; nowe nasadzenia	Drzewo zdrowe	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE
11	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	174	243	10,0	15,0	Jeden pień, potrójne rozwidlenia V-kształtne nieistotne na wys. 3 m, zabitki na pniu	Rany po cięciach w przeszłości	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
12	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	283	385	10,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, liczne rozwidlenia V-kształtne nieistotne na wys. 3 m, pędy odrosłowe u nasady pnia	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
13	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	224	314	10,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, liczne rozwidlenia V-kształtne nieistotne na wys 6 m	Rany po cięciach w przeszłości powyżej standardu normy, suchoczuć zredukowany a w nim wypróchnienia, owocniki grzybów w stanie rozkładu koło pnia najprawdopodobniej bocznik ostrygowy (<i>Pleurotus ostreatus</i>), dziupla po wylamanym konarze na wys. 5 m	0-15%	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	tak	budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
14	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	275	362	12,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, liczne rozwidlenia V-kształtne nieistotne na wys 6 m, rozwidlenie U-kształtne od strony torów na wys. 4 m do redukcji merystem wierzchołkowy konaru	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy, pędy odrosłowe na pniu	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
15	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	225	178	10,0	15,0	Jeden pień, jeden przewodnik, rany po cięciach w standardzie normy na pniu (podkrzesanie)	Drzewo zdrowe	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
16	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	245	299	10,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, korona rozłożysta	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy; do redukcji konar od strony torów (merystem wierzchołkowy)	0-15%	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
17	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	230	284	12,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, korona rozłożysta, rozwidlenie V-kształtne nieistotne na wys. 3 m	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy, do redukcji konar od strony torów (merystem wierzchołkowy)	0-15%	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE

Tab. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna z operatem dendrologicznym

L.p. = Numer drzewa na załączniku mapowym	Polska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Łacińska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Obwód pnia w cm na wysokości 130 [cm]	Obwód pnia w cm na wysokości 5 [cm]	Średnica rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Opis drzewa	Waloryzacja dendrologiczna, przyrodnicza określona metodą wizualną VTA	Posusz [%]	Zalecenia	Dziupla [tak/nie]	Gniazdo [tak/nie]	Lokalizacja na działkach ewid. [nr dz. teryt]	Naruszenie strefy SOD	Do zabezpieczenia podczas budowy	Do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją
18	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	206	262	10,0	14,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, dziupla kominowa otwarta w odziomku	Rany po cięciach w przeszłości powyżej standardu normy, wypróchnienia po obciętych konarach, do redukcji konar od strony torów (merystem wierzchołkowy)	0-15%	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	tak	budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
19	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	144	165	13,0	14,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, dziupla kominowa otwarta pomiędzy przewodnikami i nekroza, gniazdo sierpówki nad ścieżką (<i>Streptopelia decaocto</i>)	Rany po cięciach w przeszłości powyżej standardu normy, wypróchnienia po obciętych konarach, do redukcji konar od strony torów (merystem wierzchołkowy)	0-15%	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	tak	tak	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
20	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	218	270	13,0	14,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, rozłożysta korona, reiteraty od strony torów	Rany po cięciach w przeszłości powyżej standardu normy, wypróchnienia po obciętych konarach, do redukcji konar od strony torów (merystem wierzchołkowy), reiteraty do redukcji	0-15%	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
21	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	193	232	10,0	14,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, rozłożysta korona, reiteraty od strony torów	Rany po cięciach w przeszłości powyżej standardu normy, wypróchnienia po obciętych konarach, do redukcji konar od strony torów (merystem wierzchołkowy), reiteraty do redukcji	0-15%	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE
22	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	225	265	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, rozłożysta korona, reiteraty od strony torów	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy, do redukcji konar od strony torów (merystem wierzchołkowy), reiteraty do redukcji	0-15%	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
23	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	241	302	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, rozłożysta korona, reiteraty od strony torów i przewieszona gałąź, nabiegi korzeniowe, gniazdo na szczycie - sierpówki (<i>Streptopelia decaocto</i>)	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy, do redukcji konary od strony torów (merystem wierzchołkowy), reiteraty do redukcji	0-15%	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	tak	tak	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
24	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	162	179	10,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m; stan zły	Rany po cięciach w przeszłości powyżej standardu normy, wycieki na wys. 1,5 m; pęknięcie mrozowe na pniu	brak	1. Drzewo do obserwacji – przegląd po każdym zdarzeniu typu „siła wyższa”	tak	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE
25	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	195	236	10,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, nabiegi korzeniowe z nekrozą, zabitka na pniu na wys. 0.5 m	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiota; usunięcie odrostów korzeniowych	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE
26	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	154	197	10,0	15,0	Jeden pień, jeden przewodnik, wykonano zabiegi pielęgnacyjne	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE

Tab. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna z operatem dendrologicznym

L.p. = Numer drzewa na załączniku mapowym	Polska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Łacińska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Obwód pnia w cm na wysokości 130 [cm]	Obwód pnia w cm na wysokości 5 [cm]	Średnica rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Opis drzewa	Waloryzacja dendrologiczna, przyrodnicza określona metodą wizualną VTA	Posusz [%]	Zalecenia	Dziupla [tak/nie]	Gniazdo [tak/nie]	Lokalizacja na działkach ewid. [nr dz. teryt]	Naruszenie strefy SOD	Do zabezpieczenia podczas budowy	Do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją
27	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	214	232	10,0	15,0	Jeden pień, jeden przewodnik, wykonano zabiegi pielęgnacyjne, stan zły	Rany po cięciach w przeszłości powyżej standardu normy! Usunięto jednego przewodnika, wypróchnienia u nasady korony, listwa mrozowa na pniu, wypróchnienia w w obciętych konarach	brak	1. Drzewo do obserwacji – przegląd po każdym zdarzeniu typu „siła wyższa”	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE
28	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	212	247	10,0	15,0	Jeden pień, jeden przewodnik, wykonano zabiegi pielęgnacyjne, gniazdo w koronie, stan zły	Rany po cięciach w przeszłości powyżej standardu normy, liczne nekrozy w koronie i wypróchnienia	brak	1. Drzewo do obserwacji – przegląd po każdym zdarzeniu typu „siła wyższa”	tak	tak i budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE
29	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	246	314	10,0	15,0	Jeden pień, jeden przewodnik, gniazda gawrona w koronie (<i>Corvus frugilegus</i>), wykonano zabiegi pielęgnacyjne, stan zły	Rany po cięciach w przeszłości powyżej standardu normy, liczne nekrozy w koronie i wypróchnienia na pniu, dziupla kominowa zamknięta w odziomku a w niej wypróchnienia	0-15%	1. Drzewo do obserwacji – przegląd po każdym zdarzeniu typu „siła wyższa”; 2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych	tak	tak i budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE
30	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	256	292	13,0	15,0	Jeden pień, jeden przewodnik, gniazda gawrona w koronie (<i>Corvus frugilegus</i>), rozłożysta korona	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy, reiteraty od strony torów do redukcji	brak	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	tak	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE
31	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	176	218	13,0	15,0	Jeden pień, jeden przewodnik, rozłożysta korona	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy, reiteraty od strony torów do redukcji	brak	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE
32	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	249	327	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, rozłożysta korona	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy, reiteraty od strony torów, jeden z przewodników obcięty	brak	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE
33	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	213	281	10,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, rozłożysta korona	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy, reiteraty od strony torów, wyciek na wys. 60 cm	brak	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	tak	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE
34	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	219	291	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, rozłożysta korona, kolumny kambialne	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE
35	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	264	335	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, rozłożysta korona, przewieszane konary od strony torów, gniazdo gawrona (<i>Corvus frugilegus</i>) w koronie	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	tak gniazdo i budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE

Tab. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna z operatem dendrologicznym

L.p. = Numer drzewa na załączniku mapowym	Polska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Łacińska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Obwód pnia w cm na wysokości 130 [cm]	Obwód pnia w cm na wysokości 5 [cm]	Średnica rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Opis drzewa	Waloryzacja dendrologiczna, przyrodnicza określona metodą wizualną VTA	Posusz [%]	Zalecenia	Dziupla [tak/nie]	Gniazdo [tak/nie]	Lokalizacja na działkach ewid. [nr dz. teryt]	Naruszenie strefy SOD	Do zabezpieczenia podczas budowy	Do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją
36	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	262	346	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, rozłożysta korona, przewieszane konary od strony torów,	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy, konar nad chodnikiem z zabitką do redukcji, obcięty konar na wys. 4 m, krzewy jemioly	0-15%	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
37	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	198	233	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, rozłożysta korona, reiteraty od strony torów, rozwidlenie V-kształtne nieistotne na wys. 9 m	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy	0-15%	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
38	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	260	247	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe rozgałęzione na wys. 4 m, rozłożysta korona, reiteraty od strony torów, nabiegi korzeniowe	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy	0-15%	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
39	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	30	44	2,0	6,0	Jeden pień, jeden przewodnik, nowe nasadzenia	Drzewo zdrowe	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE
40	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	30	44	2,0	6,0	Jeden pień, jeden przewodnik; nowe nasadzenia	Drzewo zdrowe	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE
41	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	217	257	10,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, obcięty konar na wys. 4 m	Rany po cięciach powyżej standardu normy, nekroza w koronie w jeden z przewodników	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
42	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	220	291	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem	Rany po cięciach powyżej standardu normy	brak	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
43	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	142	172	10,0	13,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, rozwidlenie V-kształtne nieistotne na wys. 4 m	Rany po cięciach powyżej standardu normy	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
44	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	185	226	10,0	13,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, rozwidlenie V-kształtne nieistotne na wys. 4 m	Rany po cięciach powyżej standardu normy, obcięty konar na wys. 4 m	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
45	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	167	195	10,0	13,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, rozwidlenie V-kształtne nieistotne na wys. 4 m	Rany po cięciach powyżej standardu normy	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
46	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	189	225	10,0	13,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, rozgałęzione na wys. 4 i 5 m	Rany po cięciach powyżej standardu normy, reiteraty od strony torów do redukcji	brak	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
47	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	250	310	15,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, korona rozłożysta, rozgałęzione na wys. 3	Rany po cięciach powyżej standardu normy, reiteraty od strony torów do redukcji	brak	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE

Tab. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna z operatem dendrologicznym

L.p. = Numer drzewa na załączniku mapowym	Polska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Łacińska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Obwód pnia w cm na wysokości 130 [cm]	Obwód pnia w cm na wysokości 5 [cm]	Średnica rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Opis drzewa	Waloryzacja dendrologiczna, przyrodnicza określona metodą wizualną VTA	Posusz [%]	Zalecenia	Dziupla [tak/nie]	Gniazdo [tak/nie]	Lokalizacja na działkach ewid. [nr dz. teryt]	Naruszenie strefy SOD	Do zabezpieczenia podczas budowy	Do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją
48	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	216	259	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, korona rozłożysta, rozgałęzione na wys. 3, liczne reiteraty	Rany po cięciach powyżej standardu normy, reiteraty od strony torów do redukcji	brak	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
49	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	224	263	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, korona rozłożysta, rozgałęzione na wys. 3 i 4 m	Rany po cięciach powyżej standardu normy, listwa mrozowa na pniu, reiteraty od strony torów do redukcji	brak	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	tak	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
50	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	222	272	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, korona rozłożysta, rozgałęzione na wys. 4 m	Rany po cięciach powyżej standardu normy, zredukowana korona od strony torów i przedeptu	brak	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
51	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	219	274	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, korona rozłożysta, rozgałęzione na wys. 4 m, liczne pędy odrosłowe	Rany po cięciach powyżej standardu normy, obcięty jeden z przewodników od strony ścieżki, wypróchnienia w koronie	brak	1. Drzewo do obserwacji – przegląd po każdym zdarzeniu typu „siła wyższa”	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	TAK	TAK	NIE
52	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	35	50	2,0	6,0	Jeden pień, jeden przewodnik; nowe nasadzenia	Drzewo zdrowe	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_45.49/2	NIE	TAK	NIE
53	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	35	50	2,0	6,0	Jeden pień, jeden przewodnik; nowe nasadzenia	Drzewo zdrowe	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_41.77/11	NIE	TAK	NIE
54	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	224	294	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, rozgałęzione na wys. 3 m, liczne pędy odrosłowe	Rany po cięciach powyżej standardu normy, wypróchnienia w koronie, wypróchnienia po obciętych konarze od strony torów	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych	tak	budka legowa	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
55	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	202	240	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, rozgałęzione na wys. 3 m, liczne pędy odrosłowe	Rany po cięciach powyżej standardu normy, wypróchnienia w koronie, reiteraty od strony torów do redukcji	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych	nie	nie	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
56	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	253	316	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, rozgałęzione na wys. 5 m, liczne pędy odrosłowe	Rany po cięciach powyżej standardu normy, wypróchnienia w koronie, listwa mrozowa na pniu a w niej wyciek	0-15%	1. Drzewo do obserwacji – przegląd po każdym zdarzeniu typu „siła wyższa”; 2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych	nie	nie	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
57	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	187	236	13,0	15,0	Jeden pień, jeden przewodnik, rozgałęzione na wys. 7 m,	Rany po cięciach w standardzie normy	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
58	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	226	321	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, rozgałęzione na wys. 4 m, reiteraty od strony torów	Rany po cięciach w standardzie normy, wypróchnienia w koronie, reiteraty od strony do redukcji	brak	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE

Tab. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna z operatem dendrologicznym

L.p. = Numer drzewa na załączniku mapowym	Polska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Łacińska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Obwód pnia w cm na wysokości 130 [cm]	Obwód pnia w cm na wysokości 5 [cm]	Średnica rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Opis drzewa	Waloryzacja dendrologiczna, przyrodnicza określona metodą wizualną VTA	Posusz [%]	Zalecenia	Dziupla [tak/nie]	Gniazdo [tak/nie]	Lokalizacja na działkach ewid. [nr dz. teryt]	Naruszenie strefy SOD	Do zabezpieczenia podczas budowy	Do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją
59	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	223	293	10,0	15,0	Jeden pień, trzy przewodniki , rozgałęzione na wys. 4 m, reiteraty od strony torów, rozwidlenie V-kształtne nieistotne	Rany po cięciach w standardzie normy, wypróchnienia w koronie, reiteraty od strony do redukcji	brak	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	nie	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
60	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	325	520	15,0	16,0	Jeden pień, trzy przewodniki , rozgałęzione na wys. 4 m, reiteraty od strony torów, rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem na wys. 3 m, pień pochylony 10 st.; stan zły	Rany po cięciach w standardzie normy, wypróchnienia w koronie, reiteraty od strony do redukcji, listwa mrozowa i nekroza na pniu	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych; 3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony; 7. Wiązania elastyczne typu COBRA (elastyczne; 1 szt.)	tak	nie	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
61	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	259	319	15,0	16,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, rozgałęzione na wys. 4 m, korona przewieszona od strony torów	Rany po cięciach w standardzie normy	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
62	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	263	350	11,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, rozgałęzione na wys. 4 m, korona przewieszona od strony torów	Rany po cięciach w standardzie normy, listwa mrozowa na pniu	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
63	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	263	322	11,0	15,0	Jeden pień, trzy przewodniki, rozgałęzione na wys. 4 m, korona przewieszona od strony ścieżki, dziupla kominowa otwarta w odziomku, wylamany konar od strony torów a w nim dziupla, wokół dziupli pędy epikormiczne i owocniki hubiaka pospolitego (<i>Fomes fomentarii</i> s); zgnilizna miękka; stan bardzo zły	Rany po cięciach w standardzie normy i powyżej standardów; drzewo weteran, zagraża bezpieczeństwu, do redukcji korona od strony ścieżki, rozważyć usunięcie - badaniem decydującym powinny być próby obciążeniowe	0-15%	4. Cięcia awaryjne – ratunkowe; 13. Badania obciążeniowe/ Należy rozważyć usunięcia i wykonanie nasadzeń zastępczych	tak	nie	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
64	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	294	362	11,0	15,0	Jeden pień, rozgałęzione na wys. 4 m, rozwidlenie U-kształtne, nekroza na pniu i listwy mrozowe, drewno reaktywne, wypróchnienia w koronie	Rany po cięciach w standardzie normy	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
65	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	124	145	9,0	15,0	Jeden pień, rozwidlenie V-kształtne nieistotne, założono wiązania w koronie	Rany po cięciach w standardzie normy	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
66	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	187	228	12,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, obcięte konary od strony torów	Rany po cięciach w standardzie normy	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
67	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	249	297	12,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, obcięte konary od strony torów	Rany po cięciach w standardzie normy, zabitka w koronie	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	budka legowa	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
68	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	158	203	12,0	15,0	Jeden pień, rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem, obcięte konary od strony torów	Rany po cięciach w standardzie normy	brak	7. Wiązania elastyczne typu COBRA (elastyczne; 1 szt.)	nie	nie	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE

Tab. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna z operatem dendrologicznym

L.p. = Numer drzewa na załączniku mapowym	Polska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Łacińska nazwa botaniczna rodzaju i gatunku	Obwód pnia w cm na wysokości 130 [cm]	Obwód pnia w cm na wysokości 5 [cm]	Średnica rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Opis drzewa	Waloryzacja dendrologiczna, przyrodnicza określona metodą wizualną VTA	Posusz [%]	Zalecenia	Dziupla [tak/nie]	Gniazdo [tak/nie]	Lokalizacja na działkach ewid. [nr dz. teryt]	Naruszenie strefy SOD	Do zabezpieczenia podczas budowy	Do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją
69	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	228	258	12,0	15,0	Jeden pień, obcięte konary od strony torów, kolizja z infrastrukturą - słup	Rany po cięciach w przeszłości powyżej standardu normy, obcięty jeden z przewodników, reiteraty nad ścieżką do redukcji	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych	nie	nie	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
70	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	206	217	12,0	15,0	Jeden pień, obcięte konary od strony torów, kolizja z infrastrukturą - słup	Rany po cięciach w przeszłości powyżej standardu normy, listwa mrozowa, obcięty jeden z przewodników, reiteraty nad ścieżką do redukcji, wypróchnienia w obcętym konarze	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych	tak	nie	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
71	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	193	223	12,0	15,0	Jeden pień, obcięte konary od strony torów i w koronie	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych	nie	nie	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
72	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	271	275	12,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, rozwidlenie V-kształtne nieistotne, konary przerwieszone nad trakcją	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy, liczne listwy mrozowe na pniu	0-15%	2. Cięcia sanitarne lub usuwanie i zdejmowanie uschniętych konarów z drzew; do usunięcia jemiola; usunięcie odrostów korzeniowych; 3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	nie	nie	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
73	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	215	252	12,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, rozwidlenie V-kształtne nieistotne, bliskość słupa trakcyjnego	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy	brak	12. Brak zabiegów (statystyka)	nie	nie	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE
74	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	237	245	13,0	15,0	Jeden pień, wieloprzewodnikowe, rozwidlenie V-kształtne nieistotne, bliskość słupa trakcyjnego	Rany po cięciach w przeszłości w standardzie normy, zabitka z nekrozą w pionowym konarze tworzącym koronę a w niej dziupla - redukcja merystemu wierzchołkowego jednego z przewodników	brak	3. Cięcia korekcyjne i redukcja korony; obniżenie korony lub redukcja merystemu wierzchołkowego w celu wycofania się korony	tak	budka legowa	306401_1.0020.AR_41.77/11	TAK	TAK	NIE